

รายชื่อผู้เข้าประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้

ជំរើមប្រជាមុន

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายณรงค์ บุญเหลือ	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้	ณรงค์
๒.	นายวิโรจน์ อิ่มจิตต์	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้	วิโรจน์
๓.	นายวิสูตร ลิขิตเพบูลย์กิจ	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้	วิสูตร
๔.	นายประพิน เกษานนท์	สมาชิกสภา อบต.เขต ๕ (หมู่ที่ ๕)	ประพิน
๕.	นายปรีราน คำจิตร	สมาชิกสภา อบต.เขต ๕ (หมู่ที่ ๖)	ปรีราน
๖.	นายวินัย จิตตี	สมาชิกสภา อบต.เขต ๖ (หมู่ที่ ๗)	วินัย

ผู้เข้าร่วมประชุม

รายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
 วัน ศุกร์ ที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายณรงค์ บุญเหลือ	ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้
๒	นายวิโรจน์ อิ่มจิตต์	รองประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้
๓	นายวิสูตร ลิขิตไพบูลย์กิจ	เลขานุการสภากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้
๔	นายประทิน เกษานนท์	สมาชิกสภา อบต.เขต ๔ (หมู่ที่ ๕)
๕	นายประราน ข้าจิตรา	สมาชิกสภา อบต.เขต ๕ (หมู่ที่ ๖)
๖	นายวินัย จิตดี	สมาชิกสภา อบต.เขต ๖ (หมู่ที่ ๗)

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายมนชัย วัฒนกูลโขคชัย	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้
๒	นายสุรินทร์ นิมิตโภคานันท์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้
๓	นายธนาวุธ สายหอ	หัวหน้าสำนักปลัด รก.ปลัด อบต.ห้วยจรเข้
๔	นายเดชิม โลยขวัญ	ผู้อำนวยการกองช่าง
๕	นางสาวกันอิมา ไทรทับทิม	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
๖	นางสาวดารารารณ การค้า	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๗	นายขวัญชัย ทุ่งศรีแก้ว	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๘	นายภาควุฒิ นิตยากรน์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้มาประชุม	๖ คน
ผู้คลาประชุม	- คน
ผู้ขาดประชุม	- คน
ผู้เข้าร่วมประชุม	๘ คน

๒๕๖๕.

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว นายวิสุติ ลิขิตไพบูลย์กิจ เลขาธุการสภากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ ได้ตัวรวจรายชื่อผู้มาประชุม พบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญ นายณรงค์ บุญเหลือประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ จุดธงชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

นายณรงค์ บุญเหลือ
ประธานสภาก

สวัสดีท่านสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร และผู้เข้า
ร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว ผู้แทนนายณรงค์ บุญเหลือ
ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ ขอเปิดประชุมสภากองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๕ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
นายณรงค์ บุญเหลือ
ประธานสภาก

เรื่อง ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒
นายณรงค์ บุญเหลือ
ประธานสภาก

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ขอเชิญเลขานุการสภากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้
สรุประยงานการประชุมครั้งที่แล้ว ให้สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยจรเข้รับทราบ และมีสิ่งใดจะเพิ่มเติม แก้ไข หรือไม่ ขอเชิญครับ

นายวิสุติ ลิขิตไพบูลย์กิจ ตำแหน่ง เลขาธุการสภากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

นายณรงค์ บุญเหลือ
ประธานสภาก

มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่แล้ว ถ้ารับรองกรุณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓
นายณรงค์ บุญเหลือ
ประธานสภาก

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม
ฉบับที่ ๓/๒๕๖๕ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้
ซึ่งจะรายงานละเอียด

นายมนชัย วัฒนกุลโขคชัย
นายกฯ อบต.ห้วยจรเข้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

มนชัย

เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม นั้น ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา,r่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยแพร่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวยารเข้า มีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓/๒๕๖๕ เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป ขอเชิญนักวิเคราะห์ทั้งหลายและแผน

นายธีเรนเดอร์ ยังยืน
นักวิเคราะห์ทั้งหลาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เพิ่มเติมฉบับที่ ๓/๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวยารเข้า อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายลดปัญหา ครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยนำศาสตร์พระราชมาเป็นแนวทางหลัก ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณสุข ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณสุข

๑. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล.จากเดิมขนาด Ø ๐.๖๐ เมตรเปลี่ยนเป็นท่อขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ทุกระยะเฉลี่ยประมาณ ๑๐ เมตร หรือมีความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๓๖ เมตร พร้อมรางวี คสล. จุดเริ่มต้น ตั้งแต่บริเวณเชื่อมท่อ Ø ๐.๘๐ เมตร เดิมถึงบริเวณคลองยึมตรงแยกที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ต.หัวยารเข้า อ.เมือง จ.นครปฐม เป็นเงิน ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ คสล.พร้อมติดตั้งท่อสูบน้ำแนวตั้ง ขนาด Ø ๖" และเครื่องยนต์สูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง และประตูปิด-เปิด ท่อ Ø ๐.๖๐ เมตร (มาตรฐานชลประทาน) จำนวน ๑ บาน บริเวณเจ็ดแยก เพื่อสูบน้ำจากท่อ Ø ๐.๖๐ เมตร เส้น ๙๙ ลงบ่อ yiem หมู่ที่ ๖ ต.หัวยารเข้า อ.เมือง จ.นครปฐม เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๗๗๗

๓. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ คลล.พร้อมติดตั้งท่อสูบน้ำแนวตั้ง ขนาด Ø ๖" และเครื่องยนต์สูบน้ำจำนวน ๑ เครื่อง และประตูปิด-เปิด ท่อ Ø ๐.๖๐ เมตร (มาตรฐานชลประทาน) จำนวน ๑ บาน บริเวณทางแยกเข้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยจรเข้ เพื่อสูบน้ำจากท่อ Ø ๐.๖๐ เมตร เส้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยจรเข้ ลงบ่อym หมู่ที่ ๓ ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๔. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ คลล.พร้อมติดตั้งท่อสูบน้ำแนวตั้ง ขนาด Ø ๔" และเครื่องยนต์สูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง และประตูปิด-เปิด ท่อ Ø ๐.๔๐ เมตร (มาตรฐานชลประทาน) จำนวน ๑ บาน บริเวณริมคลองบางเตย (หน้าโรงสีบางเตย) เพื่อสูบน้ำจากท่อ Ø ๐.๔๐ เมตร ที่รับน้ำจากชุมชนมาลงคลองบางเตย หมู่ที่ ๕ ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท

๕. โครงการงานลอกท่อระบายน้ำรวมป้อพักบริเวณ หมู่ที่ ๑ ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง นครปฐม จ.นครปฐม เป็นเงิน ๒๒๐,๕๐๐ บาท
ช่วงที่ ๑. จุดเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณสะพานมอญ หมู่ที่ ๕ ถึงจุดสิ้นสุด (สุดเขตเทศบาลนครปฐม) ขนาดท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๘๘๐ เมตร

ช่วงที่ ๒. จุดเริ่มต้นตั้งแต่ชอยพระพรหมทั้งสองฝั่ง ถึงจุดสิ้นสุดทางแยกฝั่งซ้าย และฝั่งขวา ขนาดท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๓๔๕ เมตร

๖. โครงการงานลอกท่อระบายน้ำรวมป้อพักบริเวณ หมู่ที่ ๓ ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง นครปฐม จ.นครปฐม เป็นเงิน ๑๔๔,๐๐๐ บาท

ช่วงที่ ๑. จุดเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณทางสามแยกไป หมู่ที่ ๕ (ตรงบ้านนายอนุรักษ์เกิดสนอง) เข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยจรเข้ ขนาดท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๘๐๐ เมตร

๗. โครงการงานลอกท่อระบายน้ำรวมป้อพักบริเวณ หมู่ที่ ๖ ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง นครปฐม จ.นครปฐม เป็นเงิน ๔๗๙,๘๔๐ บาท

ช่วงที่ ๑. จุดเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณที่ทำการผู้ให้ภัยบ้านนายพฤทธิ์ ถึงจุดสิ้นสุดวงเวียน ๗ แยก ขนาดท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๖๒๔ เมตร

ช่วงที่ ๒. จุดเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณวงเวียน ๗ แยกหน้าร้านกาแฟ ถึงจุดสิ้นสุดบริเวณศาลาพ่อปูโี้ ขนาดท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๖๔๔ เมตร

ช่วงที่ ๓. จุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนทางแยกบริเวณบ้านนายปรีดา จิระอร ถึงจุดสิ้นสุดบริเวณทางแยกตัดกับถนนสายโคกมะขาม ขนาดท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๗๔๐ เมตรทั้งสองฝั่ง

๗๗๙

ช่วงที่ ๔. จุดเริ่มต้นดังแต่บริเวณหน้าบาริชัทลีม永恒华东 ถึงจุดสิ้นสุดบริเวณวงเวียนมอเตอร์ไซด์ศาลพ่อปูมะขามเฝ่า ขนาดห้อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๓๘๐ เมตร

นายณรงค์ บุญเหลือ
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะสอบถามหรือไม่ครับ หากไม่มีผู้ขอติดตามที่ประชุมสภาฯ เรื่อง ขออนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓/๒๕๖๕ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓/๒๕๖๕

นายณรงค์ บุญเหลือ
ประธานสภาฯ

๓.๒ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยงเข้า

นายมนชัย วัฒนกุลโชคชัย
นายก อบต.หัวยงเข้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของอนุมัติของสภา ท้องถิ่น ขอเชิญ รก.ปลัด อบต.หัวยงเข้า ซึ่งแจ้งรายละเอียดครับ

นายธนาวุธ สายุทธ
รก.ปลัด อบต.

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ผู้ได้เสนอเรื่องการโอนงบประมาณ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้รายละเอียด ดังนี้

โอนลด

๑. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น เป็นเงิน ๒๕๔,๙๐๐.-บาท (กองคลัง)
๒. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๓,๕๐๐.- บาท (แผนงานการศึกษา)

รวมงบประมาณโอนลดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๒๖๘,๔๐๐.- บาท
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๑. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐.-บาท (สำนักปลัด) (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

๒. ค่าจัดซื้อตู้สำนักงานใหญ่ เสียงเครื่องที่ล้อลาก จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔,๙๐๐.-บาท (สำนักปลัด) (ราคานามท้องตลาด) รายละเอียดดังนี้

๙๙%

- ตู้สำหรับเก็บยาเสียบเคลื่อนที่ล้อลาก
- พร้อมไม้คัลอย
- มีแบบเตอร์รีนตัว
- ดอกลำโพง ๑๕ นิ้ว พร้อมเสียงแหลม
- มีแอร์บีซายในตัว

๓.ค่าจัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชยานุรักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท (สำนักปลัด) (ราคาตามท้องตลาด) รายละเอียดดังนี้

- กรอบรูปไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๘๕ x ๓.๐๐ เมตร
- ภาพพระบรมราชยานุรักษณ์ พิมพ์ไวนิล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร
- ตราสัญลักษณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตรองค์ครุฑไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร
- ป้ายทรงพระเจริญไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร
- ป้ายชื่องค์กร
- พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร
- ฐานรองกรอบไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ x ๑.๐๐ x ๒.๙๐ เมตร
- โครงเหล็กค้ำยันด้านหลัง

๔.ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) รายละเอียดดังนี้

- มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวอล์ว์ควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนสะพายไหล่ที่ใช้ใน อัตราการไหลได้ สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงที่
- ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวทำละลายอื่น ๆ และมีปริมาณบรรจุ สารเคมีได้ไม่น้อยกว่า ๔ ลิตร
- ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิง และมีปริมาณบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร
- มีโลหะป้องกันความร้อนหุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของความยาวห้องเผาใหม้ถึงปลายท่อพ่น

- ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน ๓๐ ไมครอน และมีค่าความสม่ำเสมอ ของการผลิตละอองสารเคมี (Span) ไม่เกิน ๒ โดยวัดที่อัตราการไหล ไม่น้อยกว่า ๒๔ ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ ๒ เมตร จากหัวพ่น และต้องมี หนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากการอนามัยโลก (WHO) ๖ ที่ได้รับการรับรองจากการอนามัยโลก (WHO) ๖) เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิตไม่ใช่เครื่องดัดแปลง

๗๙/๑๙

๕.ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท (สำนักปลัด)
(ราคากลางบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) รายละเอียดดังนี้

- ทำด้วยไม้สัก
- มีโต๊ะหมู่บูชา ๙ ตัว ความกว้างตัวละ ๙ นิ้ว
- มีฐานรองโต๊ะหมู่บูชา

๖.ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบทวิ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓,๐๐๐.-บาท
(สำนักปลัด) (ราคากลางท้องตลาด) รายละเอียดดังนี้

- ลำโพงพกพาสามารถเชื่อมต่อ USB/SD ,วิทยุ FM และเล่น MP ๓
- ลำโพงพกพาสามารถใช้กับไมโครโฟนได้
- ลำโพงพกพาสามารถชาร์จไฟบ้านได้
- ขนาดลำโพง ๖.๕ นิ้ว
- ไมค์โลย ,ไมโครโฟนแบบครอบหู, พร้อมเครื่องส่ง

๗.ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง
เป็นเงิน ๒,๕๐๐. บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม)

รวมงบประมาณโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๗ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๒๖๘,๕๐๐.- บาท

นายณรงค์ บุญเหลือ
ประธานสภากฯ

มีมาชิกสภากฯท่านใด จะสอบถามหรือไม่ครับ หากไม่มีผิดชอบติจารที่ประชุม
เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

นายณรงค์ บุญเหลือ
ประธานสภากฯ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน ข้าวิต
สมาชิกสภากฯ หมู่ ๖

เส้น ๗ แยก บริเวณวงเวียน อยากริ้วทำป้ายและทำพื้น เพื่อช่วยลดความเร็ว
เพราบริเวณดังกล่าวขับชีเร็ว

นายมณฑ์ วัฒนกุลโชคชัย
นายก อบต.ห้วยจรเข้

เห็นควรแจ้งกองช่างทำป้ายจราจร ให้วางเวียนไปก่อน ทำพื้น
ช่วยลดความเร็ว

๙๙๙๙

วิสูตร ลิขิตไพบูลย์กิจ
เลขานุการสภาพ อบต.

ประทูรระบายน้ำ หมู่ ๔ เนื่องจากประทูน้ำดังกล่าวชำรุด จึงต้องการให้ อบต.
ซ่อมแซมประทูน้ำดังกล่าว

นายมณฑ์ วัฒนกุลโชคชัย
นายก อบต.ห้วยจรเข้

เจ้าของประทูน้ำ จะต้องถ่ายโอนให้กับอบต.ก่อน จึงสามารถซ่อมให้ได้
ตามระเบียบ

นายประพิน เกศานนท์
สมาชิกสภาพฯ หมู่ ๕

เรื่องเครื่องพ่นหมอกค้วนของเดิมมีกี่ตัว และสามารถซ่อมและนำมาใช้ได้ไหม

นางสาวกันธิมา ไทรทับทิม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

เนื่องจากเครื่องพ่นหมอกค้วนของเก่า เมื่อมีการใช้งานนานๆ ทำให้เครื่อง
ร้อนและไม่สามารถทำงานต่อเนื่องได้ จึงมีความจำเป็นต้องซื้อเครื่องใหม่ เพื่อให้
เพียงพอต่อการทำงาน

นายณรงค์ บุญเหลือ
ประธานสภาพฯ

มีสมาชิกสภาพฯ จะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกรึไม่ ถ้าไม่มีผูกปิดประชุมครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น

(ลงชื่อ)

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายวิสูตร ลิขิตไพบูลย์กิจ)

เลขานุการสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้

คณะกรรมการตรวจรายงานประจำปี ได้ตรวจสอบรายงาน
การประจำปีแล้ว เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) นายวิจิตร ใจเจริญ กรรมการตรวจรายงานการประจำปี

(นายประนาน จำจิตต์)

สมาชิกสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ เขต ๕ หมู่ที่ ๖

(ลงชื่อ) นายประทิน เกษานนท์ กรรมการตรวจรายงานการประจำปี

(นายประทิน เกษานนท์)

สมาชิกสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ เขต ๕ หมู่ที่ ๕

(ลงชื่อ)

นายวินัย จิตดี

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประจำปี

(นายวินัย จิตดี)

สมาชิกสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ เขต ๖ หมู่ที่ ๗

สภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ ได้รับรองรายงานการประจำปีนี้ ในการประจำปี
สมัยสามัญ สมัยที่ - ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประธานสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประจำปีสภาพห้องถัง พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ) นายณรงค์ บุญเหลือ ผู้ตรวจรายงานการประจำปี

(นายณรงค์ บุญเหลือ)

ประธานสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้

๖.